

ROCKWOOL Lose Wolle RL

Technisches Datenblatt



ROCKWOOL Lose Wolle RL ist lose gebundene, imprägnierte Steinwolle, die sich für Stopfanwendungen leicht auseinanderziehen lässt.

- nichtbrennbar
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- diffusionsoffen
- alterungsbeständig
- chemisch neutral
- schnell und einfach zu verarbeiten

ROCKWOOL Lose Wolle RL

Anwendungsbereich

Komplexe Bauteile, wie z. B. Fenster, Durchdringungen und sonstige schwer zugängliche Hohlräume.

Die lose gebundene, imprägnierte Stopfwolle aus Steinwolle kann leicht auseinander gezogen werden und eignet sich daher besonders gut zum Ausfüllen von Hohlräumen.

Die Stopfrohldichte kann je nach Anwendung stark variieren. Die Stopfrohldichte muss zwischen 30 und 120 kg/m³ liegen.

Lieferprogramm Kleingebinde

Liter/ Foliensack	kg/ Foliensack	Säcke/ Gebinde
25	ca. 3	15

Formate
Foliensack L x B x H [mm]: 400 x 200 x 600 mm
Karton L x B x H [mm]: 1200 x 1000 x 600 mm

Lieferprogramm Großgebände

kg/ Rolle	Rollen pro Palette	kg/ Gewicht Palette
15	28	420

Format
Palette 2000 x 1200 mm
Rolle mit praktischen Haltegriffen ausgestattet.

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet		Innenanwendungen	
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Baustoffklasse A1	DIN 4102
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Wasseraufnahme		< 1 kg/m ²	EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	DIN EN 12086

Verwendbar im Sinne der Landesbauordnung, abP-Nr. P-MPA-E-98-020

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 · 45957 Gladbeck
T +49 (0) 2043 4080 · F +49 (0) 2043 408444
info@rockwool.com · www.rockwool.de



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.