

MAXIMA PRO

DAS MULTITALENT FÜR ALTBAU UND SANIERUNG



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter creaton.de/dachwissen haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.



DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 329 x 397 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 300 mm
	i.M.	ca. 300 mm
	max.	ca. 300 mm
Decklänge:	min.	ca. 310 mm
	i.M.	ca. 330 mm
	max.	ca. 350 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 9,5 Stk./m ²
	i.M.	ca. 10,1 Stk./m ²
	max.	ca. 10,8 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,7 kg	ca. 36,9 kg/m ²
Minipack: 4 Stk.	Palette:	240 Stk.
Dachneigung:	16°	Regeldachneigung laut CREATON
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 12°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter www.creaton.de / www.creaton.at.

APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf www.creaton-media.de





MINDEST-
ZIEGELBEDARF
CA. **9,5**
STK./M²

MAXIMA PRO

DIE VORTEILE



**Ideal zum Austausch
sanierungsreifer Alteindeckungen.**
Problemloses Andecken an
einen Betondachstein im 10er
Format. Der Ziegel passt sich der
Reihenhaus-Situation perfekt an.



**Hohe Flexibilität und vereinfachte
Verlegung durch großen Verschie-
bebereich von 41 mm**



**Multitalent dank idealer
Deckmaße**



Problemlos bei sanierungsreifer Alteindeckung auf hochwertigen Ton umsteigen. Durch die ideale Decklänge passt MAXIMA PRO auch perfekt auf bereits bestehende Lattungen von Betondachstein-Eindeckungen im 10er Format. Andecken an ein Betondach, beispielsweise des Nachbarn, ist unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls möglich.



Nahtloser Übergang zum nächsten
Reihenhaus



NUANCE

NUANCE
kupferrot
engobiert



NUANCE
schiefer-ton
engobiert




NUANCE
schwarz
matt
engobiert



FINESSE

FINESSE
schwarz
glasiert



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de