

Reinigungsrohr Staufix DN 100, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 700100

GTIN: 4026092075883

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1
- Typ 2 oder StaufixControl
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Eigengefälle nur 8 mm

Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:	fäkalienfrei
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand:	installationsfertig

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Farbe:	schwarz

Abmessungen:

Länge:	389 mm
Breite:	167 mm
Höhe:	230 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Verriegelungsdeckel
Gefällesprung:	8 mm

Verriegelung Deckel:

Einhandverschluss

Reinigungsrohr Staufix DN 125, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 700125

GTIN: 4026092075913

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1
- Typ 2 oder StaufixControl
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Eigengefälle nur 8 mm

Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:	fäkalienfrei
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand:	installationsfertig

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125
Farbe:	schwarz

Abmessungen:

Länge:	511 mm
Breite:	216 mm
Höhe:	306 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Verriegelungsdeckel
Gefällesprung:	8 mm

Verriegelung Deckel:

Einhandverschluss