



Akustik-Wandpaneele

FibroTech von elephant®

Behaglichkeit und Funktion vereint





elephant® ist seit 25 Jahren erfolgreicher Partner des Fachhandels und anderer Geschäftskunden. Von Bremen aus vertreibt der Großhändler ein facettenreiches Sortiment aus Bambus, WPC, Holz und Kunststoff. Die breite Palette an attraktiven und strapazierfähigen Produkten umfasst Terrassendielen und Sichtschutzzäune für den Außenbereich sowie Akustik-Paneele für den Innenbereich.

FibroTech von elephant®

Angeregte Diskussionen, tobende Kinder, laute Musik der Teenager – vieles, was ein wunderbar lebendiges Zuhause ausmacht, kann auch an den Nerven zerrren.

Gut, wenn die Geräuschkulisse im angenehmen Pegel gehalten werden kann. Die FibroTech Akustik-Paneele bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, den Schall in Innenräumen zu dämpfen.

Noch besser, wenn Akustik-Funktion auf skandinavisches Design trifft und zur stilvollen Gestaltung von Innenräumen beiträgt. Die Holzpaneele bringen ein natürliches Flair in den Innenbereich. Sie strahlen Wärme aus und geben Wohnräumen das Plus an Behaglichkeit.

Besonders gut, wenn dieser Wohnkomfort mit Nachhaltigkeit einhergeht, wovon Sie bei FibroTech ausgehen können. Das FSC®-Zertifikat gibt Ihnen die Sicherheit, dass es sich bei den Akustik-Paneelen um umweltfreundliche Produkte handelt. Das Holz stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.

FibroTech Paneele lassen sich sowohl an Wänden als auch an Decken montieren. Das Anbringen der Paneele ist dank der Trägerplatte denkbar einfach. Kein Fachwissen ist erforderlich, um die Paneele schnell und sicher zu montieren. Ohne großen Aufwand lassen sich im Handumdrehen beeindruckende optische Ergebnisse erzielen.



FibroTech

Wenn natürliches Design auf Funktion trifft

FibroTech steht in zwei Varianten zur Auswahl: Wenn die akustische Funktion im Vordergrund steht, sind die FibroTech Akustik-Paneele mit einer Stärke von 22 mm das ideale Mittel. Wenn vor allem ein Design-Effekt erzielt werden soll, dann sind die FibroTech Akustik-Paneele mit einer Stärke von 9 mm die ideale Wahl. Komplettiert wird das FibroTech-Sortiment durch das passende Zubehör für die einfache Montage.

FibroTech Akustik-Paneele gibt es in sieben Farbvarianten:



Smoked Oak
Fibrotech Akustik-Paneele Basic | Proff | Light



Grey Oak
Fibrotech Akustik-Paneele Basic



Oiled Oak
Fibrotech Akustik-Paneele Basic | Proff | Light



Walnut
Fibrotech Akustik-Paneele Basic



Light Oak
Fibrotech Akustik-Paneele Basic | Proff | Light



Ash
Fibrotech Akustik-Paneele Basic



Black Oak
Fibrotech Akustik-Paneele Basic

AKUSTIK-PANEELE



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

elephant
ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Str. 4
28359 Bremen
Telefon [0421] 5228 - 200
Telefax [0421] 5228 - 290
info@elephant.de
www.elephant.de
Handelsregister HRA 81489
Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID DE 813658288
Steuernummer 143 / 538 / 00303
Finanzamt München



Geschäftsführer | managing director | président directeur général: Manfred Meyer, Uwe Thielemann,
Dr. Thomas Altenseuer
Geschäftsführung | managing directors | gestion: Klöpferholz Verwaltungs GmbH

Es gelten unsere AGB, einsehbar unter: www.elephant.de/de/agb
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Es gilt stets die aktuelle Installations- und Pflegeanleitung, verfügbar unter: www.elephant.de

Our general terms of business apply, see www.elephant.de/en/gtc
Subject to price alterations and errors. Herewith all former price lists lose their validity.
You have to look for the latest installation manual, see www.elephant.de

Nos conditions générales de vente s'appliquent, consultables à l'adresse: www.elephant.de/fr/gtc
Sous réserve de modifications des prix et erreurs. Tous les tarifs précédents expirent avec effet immédiat.
Nos conditions d'installation et d'entretien actuelles, consultables à l'adresse : www.elephant.de



Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte
Pay attention to our FSC® certified products
Prêtez attention à nos produits certifiés FSC®