

## Rückstauverschluss Staufix DN 100, freiliegend, Typ 2 R



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730100R

GTIN: 4026092076408

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart: fäkalienfrei  
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja  
Notverschluss: ja

Auslieferungszustand: installationsfertig  
Rückstauschutz: Typ 2  
Mechanische Rückstauklappen: 2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100  
Außendurchmesser (DA): 110  
Farbe: schwarz  
Norm: EN 13564

### Abmessungen:

Länge:	389 mm
Breite:	167 mm
Höhe:	230 mm

**Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Verriegelungsdeckel
Gefällesprung:	8 mm
Verriegelung Deckel:	Einhandverschluss

## Rückstauverschluss Staufix DN 125, freiliegend, Typ 2 R



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730125R

GTIN: 4026092076460

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart: fäkalienfrei  
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja  
Notverschluss: ja  
  
Auslieferungszustand: installationsfertig  
Rückstauschutz: Typ 2  
Mechanische Rückstauklappen: 2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 125  
Außendurchmesser (DA): 125  
Farbe: schwarz  
Norm: EN 13564

### Abmessungen:

Länge:	515 mm
Breite:	214 mm
Höhe:	306 mm

**Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Verriegelungsdeckel
Gefällesprung:	8 mm
Verriegelung Deckel:	Einhandverschluss

## Rückstauverschluss Staufix DN 150, freiliegend, Typ 2 R



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730150R

GTIN: 4026092076521

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Flexibler Einbau, verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:	fäkalienfrei
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung

### Ausführung:

Edelstahlklappe als Rattenschutz:	ja
Notverschluss:	ja
Auslieferungszustand:	installationsfertig
Rückstauschutz:	Typ 2
Mechanische Rückstauklappen:	2

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	150
Außendurchmesser (DA):	160
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

### Abmessungen:

Länge:	523 mm
Breite:	216 mm
Höhe:	306 mm

**Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Verriegelungsdeckel
Gefällesprung:	8 mm
Verriegelung Deckel:	Einhandverschluss