



## Reinigungsrohr Controlfix DN 100, freiliegend



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80100  
 GTIN: 4026092002681  
 Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand:	installationsfertig

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Farbe:	schwarz

### Abmessungen:

Länge:	486 mm
Breite:	350 mm

Höhe: 422 mm



### **Grundkörper:**

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Schutzhaube
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	transparent
Länge:	542 mm
Breite:	350 mm
Höhe:	165 mm
Verriegelung:	Klipverschluss
Gefällesprung:	9 mm

## Reinigungsrohr Controlfix DN 125, freiliegend



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80125  
 GTIN: 4026092002698  
 Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand:	installationsfertig

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125
Farbe:	schwarz

### Abmessungen:

Länge:	486 mm
Breite:	350 mm

Höhe: 422 mm



### **Grundkörper:**

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Schutzhaube
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	transparent
Länge:	542 mm
Breite:	350 mm
Höhe:	165 mm
Verriegelung:	Klipverschluss
Gefällesprung:	9 mm

## Reinigungsrohr Controlfix DN 150, freiliegend



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80150  
 GTIN: 4026092002704  
 Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand:	installationsfertig

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	150
Außendurchmesser (DA):	160
Farbe:	schwarz

### Abmessungen:

Länge:	486 mm
Breite:	350 mm

Höhe: 422 mm



### Grundkörper:

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schutzhaube
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	transparent
Länge:	542 mm
Breite:	350 mm
Höhe:	165 mm
Verriegelung:	Klipverschluss
Gefällesprung:	9 mm

## Reinigungsrohr Controlfix DN 200, freiliegend



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80200  
 GTIN: 4026092046623  
 Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA
- Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand:	installationsfertig

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	200
Außendurchmesser (DA):	200
Hinweis Nennweite:	Hydraulik entspricht DN 150
Farbe:	schwarz

### Abmessungen:

Länge:	486 mm
--------	--------

Breite: 350 mm  
Höhe: 422 mm

#### **Grundkörper:**

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart: Schutzhaube  
Abdeckung Material: Kunststoff  
Abdeckung Farbe: transparent  
Länge: 542 mm  
Breite: 350 mm  
Höhe: 165 mm  
Verriegelung: Klipverschluss  
  
Gefällesprung: 9 mm