PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN





Das hochwertig gefertigte Sichtschutz-System aus Aluminium ist

- > witterungsbeständig
- > pflegeleicht und
- > langlebig

Die einzelnen System-Module lassen sich

- > in nur wenigen Schritten
- > einfach und schnell montieren.


Planung und Vorbereitung

Das höchst variable Sichtschutz-System erlaubt Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten:

Ausführungen:



Anordnungen (Beispiele):



Je nach Sichtschutz-Ausführung können Sie die wahlweisen Aufnahme-Elemente anwenden:


	Sichtschutz-Ausführung / Aufnahme-Element	Glas	Kompakt- Platten	Holz/BPC	Corten- Stahl	Gabione	Efeu auf Rankgitter
	Multi-Anbauleiste	✓	✓				
	Edelstahl-Klemmbacken	✓	✓				✓
in.	Aufnahme-Leiste			✓			
	Montage Corten-Stahl				✓		
	Gabione					✓	

PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN



Abmessungen

Sichtschutz - Element:




1									
		Glas	Kompakt- Platten	Holz/BPC	Corten- Stahl	Gabione	Efeu auf Rankgitter		
	Breite (B)	90 cm 120 cm	90 cm 120 cm	bis 180 cm ⁽¹⁾	90 cm	90 cm	120 cm		
	Höhe (H) ⁽²⁾	180 cm							
	-	Zuschlag-Wert für Lichtes Maß (Z)							
Montage mi	it Multi-Anbauleiste	+ 20 mm	+ 20 mm						
Montag	e mit Klemmbacken	+ 20 mm	+ 20 mm						
Montage m	nit Aufnahme-Leiste			+ 20 mm					
			l	l	l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

⁽¹⁾ Bei einer Breite größer 60cm sind Aussteifungs-Profile im max. Abstand von 60cm vorzusehen!


+ 14 mm

Bei der Gestaltung Ihres Sichtschutz-Systems müssen Sie die folgenden Maße unbedingt beachten!



Montage Corten-Stahl

Montage Gabione



+ 20 mm

+ 20 mm

Das lichte Maß (Z) zwischen den Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

Lichtes Maß (Z) = Breite Sichtschutz-Element + Zuschlag-Wert (siehe Tabelle oben)

Das Achsmaß (A) der Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

Achsmaß (A) = lichtes Maß (Z) + 38mm

Ausnahme:

Eckverbindung: 19mm kommen hinzu (Längsseite des Multi-Pfostens)

⁽²⁾ Die Höhe der Sichtschutz-Elemente ist bis max. 180cm zugelassen!

PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN



Hinweise zur Montage

Bitte beachten Sie die **Montageinformationen** zu den einzelnen Komponenten des Sichtschutz-Systems. Hier finden Sie alle erforderlichen Hinweise zu den einzelnen Montageschritten.

Aufnahme für Sichtschutz-Element




Sonstiges

Pfosten-Fixierung

Pfosten

Für Sichtschutz-Elemente aus Holz-/BPC-Elementen:



(i) Beton-Fundament

Die Beton-Fundamente müssen nach den jeweiligen Gegebenheiten fachgerecht ausgeführt werden!

Empfehlungen

Bei der Fixierung der Sichtschutz-Elemente durch Pfostenträger mit Schraubplatte empfehlen wir dringend die "Massiv-Ausführung" der Pfostenträger:

- bei höheren Windlasten
- bei Gabionen