

Grundkörper für Leichtflüssigkeitssperre, mit RSV



Artikelinformationen

Artikelnummer: 52102
GTIN: 4026092085165
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Versperrt Leichtflüssigkeiten im Havariefall den Weg
- Inklusive Geruchsverschluss

Beschreibung

Der Grundkörper aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem integrierten Geruchsverschluss und Schlammeimer ausgestattet.

Heizöldichte: 0,865 g/cm³

Ausführung:

Geruchsverschluss: inklusive
Notverschluss: ja

Sperrwasserhöhe: 60 mm
Rückstauschutz: Typ 5

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110
Norm: EN 13564, EN 1253-5

Abmessungen:

Länge: 320 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 190 mm

Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe: 216 - 276 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: Kunststoff


Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: -

Aufsatzstück Material: Kunststoff
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1 l/s

Grundkörper für Leichtflüssigkeitssperre, ohne RSV



Artikelinformationen

Artikelnummer: 51102
GTIN: 4026092085172
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Versperrt Leichtflüssigkeiten im Havariefall den Weg
- Inklusive Geruchsverschluss

Beschreibung

Der Grundkörper aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet.

Heizöldichte: 0,865 g/cm³

Ausführung:

Geruchsverschluss: inklusive

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Rückstauschutz: ohne

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100

Außendurchmesser (DA): 110

Norm: EN 1253-5

Abmessungen:

Länge: 320 mm

Breite: 243 mm

Höhe: 190 mm

Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe: 216 - 276 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: Kunststoff

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: -

Aufsatzstück Material: Kunststoff

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1 l/s